

	<b>SUNCONE s.r.o.</b> Dukelských bojovníků 2945/152 671 81 Znojmo, Česká Republika Tel: 00420-515-210611 Fax: 420-515-224517 E-mail: <a href="mailto:waffelfabrik@suncone.cz">waffelfabrik@suncone.cz</a> Kontakt: Dipl. Ing. N. A. Ragab	<b>SPECIFIKACE VÝROBKU (SP)</b>		Identifikační číslo:	<b>SP 590-01N/04N</b>
		<b>MISKY (TRO 100/21)</b>		Změna číslo:	<b>4</b>
				Číslo výtisku:	

### 1. Všeobecné údaje:

Název výrobku	<b>MISKY</b>
Číslo výrobku	590-01N, 590-04N
EAN-kód (Karton potisk)	9004535005906
Rozměr (v, ø)	30mm, ø 120 mm
Hmotnost 1 ks	14,0 – 16,0 g
Obsah v kartonu	144 ks

### 2. Popis výrobku:

#### **ZMRZLINOVÁ MISKA sladká (trvanlivé pečivo)**



### 3. Složení výrobku:

<b>pšeničná mouka</b>	Ø Výživové hodnoty na 100 g
cukr	Energ. hodnota 1643 kJ/393 kcal
kokosový olej	Tuky 7,0 g z toho nasycené mastné kyseliny 4,2 g
kukuřičná škrob	sacharidy 73 g z toho cukry 28 g
emulgátor: slunečnicový lecitin (E322)	Bílkoviny 7,6 g
sůl	Sůl 0,26 g
protispékavá látka: uhličitan hořečnatý (E504ii)	
barvivo: amoniak-sulfitový karamel (E150d)	
aroma: vanilka	

Obsahuje alergeny: lepek. Může obsahovat stopy mléka, vajec.

### 4. Znaky výrobku:

Vzhled	tvárovaná zmrzlinová oplatka ve tvaru misky
Barva	upečeno do zlatohněda

<b>SUNCONE s.r.o</b>	<b>SP 590-01N/04N</b>	<b>MISKY</b>
----------------------	-----------------------	--------------

#### 5. Kontrola kvality:

Kontrolované parametry	vzhled
	hmotnost
	velikost (délka, průměr)

Výrobek odpovídá požadavkům legislativy ČR a EU. Při výrobě jsou dodržovány požadavky systému HACCP a mezinárodních standardů IFS.

#### 6. Skladovací podmínky a min. doba trvanlivosti:

Skladovat v suchu. Chránit před přímým slunečním zářením. Křehké zboží.  
Min. doba trvanlivosti: 24 měsíců od data konce měsíce výroby.

#### 7. Údaje o balení, popis balení:

Rozměr kartonu (D, Š, V)	500x380x200 mm
Počet kartonů na EUR paletě	40
Počet kartonů na <b>CHEEP</b> paletě	60 (pouze pro OSTIFICIO)
Materiál a obsah balení	01N potištěný karton (třívrstvá lepenka) K590-01
	04N bílý karton (třívrstvá lepenka) K590-04
	PE sáček, 600x400x700 mm K036
	1 ks proklad ze strojní lepenky, 360x480 mm K025
	4 ks páska z 3-VVL, 480x98 mm K022
	6 ks páska z 3VVL 360x98 mm K027
Údaje na potištěném kartonu nebo etiketě	číslo výrobku
	označení výrobku
	počet kusů
	min. doba trvanlivosti
	složení výrobku
	výrobce
	2-řádková šarže: 1. řádek XXXXXX (6 číslic) 2. řádek DMT XX-XX-XX(6 číslic)
Kód šarže1. řádek: 1. a 2. číslo 3.+4.+5. číslo 6. číslo	rok
	pořadový den v roce
	směna
2. řádek = DMT: 1. a 2. číslo 3.+4. číslo 5.+6. číslo	poslední den v měsíci, kdy končí min. trvanlivost
	měsíc, kdy končí minimální trvanlivost
	rok, kdy končí minimální trvanlivost
Údaje na paletě (paletový list)	číslo palety (3 čísla)
	číslo výrobku
	kód pracovníka kontroly kvality
	datum výroby jméno kontroly kvality
	jméno a podpis pracovníka kontroly kvality
	2-řádková šarže (umístit do pravého horního rohu)


**Palety jsou kompletně obalené strečovací fólií 2x a dávat dlouhé rohy (kartonový ochranný roh).**

8. Převážní podmínky:

- Nákladní auta musí být vždy čistá a uzavřená
- Dodávané palety, kartony nesmí být viditelně poškozeny. Převážce /řidič/ je písemně informován o způsobu přepravy výrobků.


Balení v kartonu:

1. Misky vkládáme do kartonů po 144 kusech.
2. Z pásek vytvořit mřížku o 12 polích. Do každého pole vložit na sebe 6 kusů misek. Na první položení vložit proklad a postup opakovat.
3. Po naplnění kartonu necháme obsah vychladnout a pak důkladně zabalíme.


Skládání na paletě:

Na potisk karton nalepit EAN kód do vyznačeného prostoru + šarže. Na bílý karton etiketu zákazníka do pravého horního rohu kratší strany kartonu + šarže (dle pokynu směnového vedoucího výroby).

**Na EUR paletě** celkem 40 kartonů. Jedno položení obsahuje 4 kartony. Celkem 10 položení.



**CHEEP paleta (OSTIFICIO):** Celkem na paletě 60 kartonů. Jedno položení obsahuje 6 kartony. Celkem 10 položení. **JEDNOTNÁ ŠARŽE NA PALETĚ!**



<b>SUNCONE s.r.o</b>	<b>SP 590-01N/04N</b>	<b>MISKY</b>
----------------------	-----------------------	--------------

Kontroloval: Ing. Michaela Bělochová	Datum: 29.10.2019	Podpis:
Schválil: Dipl. Ing. Namat Alla Ragab	Datum: 29.10.2019	Podpis: